



## РЕШЕНИЕ

№ ОП-Р-2/24.1.2020 г.

На основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП ПРЕКРАТЯВАМ открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Апарат за определяне на специфична повърхност, обем, размер на порите и разпределение на порите по размер“

### МОТИВИ:

С Решение № ОП-Р-12/31.10.2019 г. на Директора на Института по органична химия с Център по фитохимия е открита процедура възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Апарат за определяне на специфична повърхност, обем, размер на порите и разпределение на порите по размер“

В обявения срок са постъпили две оферти- „Спектротех“ ООД и „Пролаб инструментс“ ЕООД

Със Заповед № РД-09-324/10.12.2019 г. на директора на ИОХЦФ е назначена комисия, която да се събере на 10.12.2019 г. от 11:00 часа в административната сграда на Института по органична химия с център по фитохимия към Българска академия на науките, София, ул. Георги Бончев, бл. 11, ет.2 за да отвори, разгледа и оцени по реда на тяхното постъпване подадените оферти.

В хода на работа на комисията възложителят установи, че са налице нарушения при откриване на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата – основание по см. на чл.110, ал.1 т.5 ЗОП.

Констатираните нарушения са в утвърдената Методика за оценка, Показател П<sub>2</sub> „Технически преимущества“ показател „Софтуерът да включва двуизмерен модел базиран на двуизмерна теория на функционалната нелокална плътност 2D-NLDFТ, за наличието на който са предвидени 20 т.

Възложителят констатира, че подлежащия на оценяване софтуер е с посочена марка NLDFТ, която е производство на точно определен производител Micromeritics. Информацията е достъпна на сайта на производителя:

<https://www.micromeritics.com/Library/DFT-NLDFТ-Density-Functional-Theory.aspx>

Това заложено изискване насочва към доставка на апаратура със софтуер, на конкретно посочен производител. В документацията не са посочени характеристики, които да обосноват предимствата точно на този софтуер. Такъв софтуер се използва и влага в апаратура на този производител - Micromeritics. Предлагани от други производители апарати за определяне на специфична повърхност, обем, размер на порите и разпределение на порите по размер също притежават софтуер, тъй като без него апаратурата не може да осъществява функциите, но които не биха били производство на производителя на заложения софтуер - Micromeritics.

Заложеното изискване е незаконосъобразно и в нарушение на принципа за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, заложен в чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП и би дало предимство при оценяването на предложението на един участник за сметка на друг, предвид обстоятелството, че е заложено изискване за наличие на софтуер от конкретен производител.

С оглед на констатацията, че в методиката за оценка е заложено изискване, което би дало необосновано предимство на един от участниците пред останалите, утвърдената методиката за оценка на офертите е незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена. Това означава, че са констатирани нарушения при изготвяне на документацията за участие, които не могат да

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

бъдат отстранени, без това да доведе до промяна в условията, при които е открита процедурата. Включването на незаконосъобразна методика за определяне на комплексната оценка на офертите е нарушение, което не би могло да бъде санирано в рамките на същата процедура и тя да завърши в съответствие с текстовете на закона. Това нарушение не може да бъде отстранено, без това да доведе до промяна в условията на откриване на поръчката, поради което са налице основания за прилагане на чл.110, ал.1 т.5 ЗОП от страна на възложителя. Доколкото методиката е неразделна част от документацията за участие в процедурата, то решението за откриване на процедурата се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено, а процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да завърши с решение за прекратяване по смисъла на чл.110, ал.1 т.5 ЗОП.

При установяване на нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена, като възложител съм длъжен да прекратя процедурата.

Настоящото решение в един и същи ден да се доведе до знанието на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка и да се публикува в профила на купувача на ИОХЦФ- БАН.

Решението подлежи на обжалване в 10 дневен срок, считано от дата на получаване на решението по реда на чл. 196-199 от ЗОП, пред Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. „Витоша“ № 18, електронна поща [cpadmin@cps.bg](mailto:cpadmin@cps.bg), интернет адрес: <http://www.cps.bg>.

Заличена информация на основание

Директор на ИОХЦФ – БАН:.....

чл.36а, ал.3 от ЗОП

Проф. дхн Светлана димитрова Симова



[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)